



Pos.	Menge	Dokumentnummer	Titel	Material
1	1	LOH-00-43-02-0-01	LOH Grundplatte Oberteil Schwenken V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
2	1	LOH-00-43-10-0-01	LOH Achse Schwenken V4.3	42 CrMo4 Wst.Nr: 1.7225
3	4	DIN-16-42-85-1-57	DIN EN ISO 10642 V2A Senkschraube mit i6k M8x20	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
4	2	DIN-87-34-66-1-57	DIN EN ISO 8734-C1 6m6x20 Zylinderstift geh. nichtrostend C1 ISO 3506-1	X12 Cr13 Wst.Nr: 1.4006
5	1	LOH-00-43-29-9-00	LOH Stellring innen komplett	
6	1	LOH-00-43-26-9-01	LOH Rotor komplett	
7	2	SKF-RD-30-30-2-60	SKF 30303J2 Kegelrollenlager komplett	
8	1	LOH-00-43-28-9-00	LOH Stellring außen komplett	
9	1	LOH-00-43-23-9-00	LOH Kugel und Stahleinsatz	
10	1	LOH-L0-43-25-0-01	LOH-HD Lagerring_oben Schwenken V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
11	1	DIN-04-71-25-2-57	DIN 471 V2A 25x1,2-T1 Sicherungsring	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
12	1	SKF-AX-90-12-1-60	SKF AXK90120 + 2x AS90120 Axiallager	
13	1	LOH-L0-43-24-0-01	LOH-HD Lagerring_unten Schwenken V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
14	5	DIN-87-34-45-1-57	DIN EN ISO 8734-C1 4m6x16 Zylinderstift geh. nichtrostend C1 ISO 3506-1	X12 Cr13 Wst.Nr: 1.4006
18	1	LOH-00-43-09-0-01	LOH Distanzscheibe Schwenken V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
22	1	LOH-00-40-08-0-01	LOH Stator schwenken V4.0	ALCuMgPb F37
26	1	LOH-00-43-01-0-01	LOH Grundplatte Unterteil Schwenken V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
27	3	NRM-GL-68-04-2-53	Gleitlager mit Bund 6x8 Igus PFM-0608-04	Kunststoff
28	1	LOH-00-43-06-0-01	LOH Exzenter Bremse Schwenken V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
29	1	LOH-00-43-07-0-01	LOH Hebel Bremse Schwenken V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
30	3	DIN-09-12-48-1-57	DIN 912 M4x16 V2A Zylinderkopfschraube mit i6K	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
31	3	DIN-87-34-47-1-57	DIN EN ISO 8734-C1 4m6x20 Zylinderstift geh. nichtrostend C1 ISO 3506-1	X12 Cr13 Wst.Nr: 1.4006
35	1	LOH-00-43-15-0-01	LOH Klinke Schulzmount V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
36	1	DIN-09-13-86-1-57	DIN 913 M8x16 V2A Gewindestift mit i6k	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
37	1	DIN-09-14-35-1-57	DIN 914-M3x5 V2A Gewindestift mit i6k spitz	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
38	1	LOH-00-43-16-1-01	LOH Hebel Schulzmount V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
39	2	LOH-00-43-21-0-01	LOH Abstimmuscheibe Schulzmount V4.3	Messing
40	1	LOH-00-43-18-0-01	LOH Skalendeckel Schwenken V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
41	1	LOH-L0-43-17-0-01	LOH-HD Skalendeckel Schulzmount V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
42	4	DIN-16-42-58-1-57	DIN EN ISO 10642 M5x16 V2A Senkschraube mit i6k	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
43	1	LOH-00-43-88-0-01	LOH Adapterplatte Mitchelbase V4.3	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
44	3	DIN-09-12-64-1-57	DIN 912 M6x8 V2A Zylinderkopfschraube mit i6K	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305

45	1	LOH-00-43-89-0-01	LOH Fixierschraube Mitcheladapter V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
46	1	LOH-00-43-14-0-01	LOH Tellerscheibe Schwenken V4.3	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
47	1	DIN-24-17-88-1-57	DIN EN 24017 M8x15 V2A Sechskantschraube Gew. bis Kopf	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
48	2	LOH-00-43-19-0-01	LOH Achse Bremsbacke Schwenken	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
49	4	DIN-87-34-43-1-57	DIN EN ISO 8734-C1 4m6x10 Zylinderstift geh. nichtrostend C1 ISO 3506-1	X12 Cr13 Wst.Nr: 1.4006
50	8	DIN-OR-05-15-1-61	O-Ring di=3,5 d=1,5	Gummi
51	2	LOH-00-43-27-0-01	LOH Bremsbelag innen Schwenken	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
52	2	LOH-00-43-26-0-01	LOH Bremsbelag außen Schwenken	Al ZnMgCu F53 Wst.Nr: 3.4354
53	1	LOH-00-43-03-0-01	LOH Bremsbacke außen Schwenken V4.3	51CrV4/50CrV4 Wst.Nr: 1.8159
54	1	LOH-00-43-04-0-01	LOH Bremsbacke innen Schwenken V4.3	51CrV4/50CrV4 Wst.Nr: 1.8159
55	1	LOH-00-43-30-0-56	LOH Gewundene Torsionsfeder außenbacke Biegex 15026	51CrV4/50CrV4 Wst.Nr: 1.8159
56	1	LOH-00-43-31-0-56	LOH Gewundene Torsionsfeder innenbacke Biegex 15026	51CrV4/50CrV4 Wst.Nr: 1.8159
57	1	NRM-GN-61-44-2-52	LOH Rastkugel GANTER GN 614-4	X8 CrNi18-9 Wst.Nr: 1.4305
58	2	DIN-09-88-61-1-57	DIN 988-6x12-0,1 Pass-Scheibe.par	Stahl
59	2	DIN-09-88-63-1-57	DIN 988-6x12-0,3 Pass-Scheibe.par	Stahl
60	2	LOH-00-43-29-1-65	LOH Reibbelag innen Bremse Schwenken	R218
61	2	LOH-00-43-28-0-01	LOH Reibbelag aussen Bremse Schwenken	R218